

本 社	広島県呉市広多賀谷 1 丁目 9 番 30 号 TEL 0823-71-9191 FAX 0823-73-7017	〒 737-0134
生 活 環 境 事 業 部	広島県広島市西区商工センター 4 丁目 4 番 1 号 TEL 082-536-0120 FAX 082-536-0125	〒 733-0833
福 山 営 業 所	広島県福山市新涯町 1 丁目 13 番 5 号 TEL 084-954-8640 FAX 084-954-8641	〒 721-0955
岡 山 営 業 所	岡山県倉敷市中島 1 2 2 4 番地 1 TEL 086-466-6601 FAX 086-466-6602	〒 710-0803
姫 路 営 業 所	兵庫県姫路市花田町加納原田 6 3 4 番地 4 TEL 079-252-1414 FAX 079-252-1418	〒 671-0252
山 口 営 業 所	山口県山口市下小鯖 2535 番地 5 TEL 083-927-3300 FAX 083-927-3310	〒 753-0212
松 江 営 業 所	島根県松江市東出雲町錦浜 583 番地 11 TEL 0852-53-0127 FAX 0852-52-2775	〒 699-0109
東 予 営 業 所	愛媛県西条市今在家 1390 番地 1 TEL 0898-65-7353 FAX 0898-65-7330	〒 799-1362
松 山 営 業 所	愛媛県松山市北吉田町 1006 番地 32 TEL 089-971-9011 FAX 089-973-4355	〒 791-8041
高 松 営 業 所	香川県高松市香西東町 297 番地 TEL 087-881-8218 FAX 087-881-8219	〒 761-8013
徳 島 営 業 所	徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓 74 番地 2 TEL 088-699-0377 FAX 088-699-0378	〒 771-0214
沖 縄 営 業 所	沖縄県那覇市古島 1 丁目 6 番 6 号 TEL 098-885-3950 FAX 098-885-3951	〒 902-0061
東 京 事 務 所	東京都千代田区飯田橋 3 丁目 1 番 6 号 越前屋ビル 3F TEL 03-3288-8377 FAX 03-3288-8378	〒 102-0072
広 島 加 工 セ ン タ ー	広島県東広島市黒瀬町小多田 16 番 67 号 TEL 0823-82-8805 FAX 0823-82-8788	〒 739-2501
四 国 加 工 セ ン タ ー	愛媛県西条市今在家 1390 番地 1 TEL 0898-65-7353 FAX 0898-65-7330	〒 799-1362

※印刷の都合上、色調が現物と多少異なる場合があります。
※商品内容は予告なく改訂する場合がありますので御了承ください。





2011 年 4 月、当社は社名を現在の **こっこー** に変更いたしました。その際に決定した企業理念の中に『人に心地よい環境をつくる』という目標を新たに掲げています。

そして、その理念を具体化するために新しく当社が開発した製品シリーズが『**ComfyS**』です。

ComfyS とは Comfortable Surroundings からの造語で、そこに暮らすひとりひとりが快適さ、楽しさ、ぬくもり、安らぎそして安心を感じられる環境づくりのお役に立つよう素材、デザイン、品質にこだわって国内外から選び抜いた製品シリーズです。

こっこーはこれからも

お客様の『心地よい環境づくり』のために
新しい提案を続けていきます。



Cube Series

V-Cube（ピンコロ） ————— 1

Square Series

V-板石 ————— 5

V-舗石 ————— 9

V-スラブ材 ————— 13

溶岩石 板石 ————— 14

リーフストーン 板石 ————— 15

TOCICS ————— 16

Border Series

V-縁石 ————— 17

Random Series

ニュークォーツ ————— 21

ジュラストーン ————— 23

リーフストーン 乱形 ————— 23

ライムストーン ————— 24

ウッドストーン ————— 24

鉄平石 ————— 25

ジャワ鉄平 ————— 25

丹波石 ————— 26

V-御影飛石 ————— 26

丹波飛石 ————— 26

Gravel Series (Modern Style)

パステルストーン ————— 29

ガーデンマーブル ————— 31

スクエアチップ ————— 32

ボルガニック（火山岩） ————— 33

ガーデンロック ————— 33

リーフストーングラベル ————— 34

防犯砂利（ソルガード） ————— 34

Gravel Series (Japanese Style)

錆砂利 ————— 35

錆ゴロタ ————— 35

伊勢サビ砂利 ————— 35

伊勢ゴロタ ————— 35

白川砂 ————— 36

大磯砂利 ————— 36

葵磯砂利 ————— 36

千鳥砂利 ————— 36

那智黒 ————— 37

雨花石（つやなし・つやあり） — 37

レインボーサンド ————— 37

バークチップ ————— 38

Reef Stone Series

リーフストーン（琉球石灰岩） — 39

Antique Series

耐火レンガ ————— 43

アンティークレンガ ————— 43

枕木 ————— 44

Traditional Series

議院石（広島県） ————— 45

広川青石（福岡県） ————— 46

Other Materials

束石・井筒・沓脱・灯籠 ——— 47

間知石・雑割石 ————— 49

ダイヤモンドカッター ————— 50

Supersol

防犯砂利・緑化関連商品 ——— 51



V-Cube

ひとつひとつ手作業で作られた柔らかな表情と安定した加工精度が特徴です。

和・洋問わず幅広いシーンでご利用いただけます。

★

★

V-Cube/C-cube

ひとつひとつ手作業で作られた柔らかな表情と安定した加工精度が特徴です。
和・洋問わず幅広いシーンでご利用いただけます。


加 工	全面ノミ切り
加 工	全面割肌 ※バサルトG 黒御影のみ
原産国	ベトナム・中国



★

★

V-Cube/C-cube Lineup



商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
V - C u b e (全面ノミ切り仕上げ)	4000000	半丁掛 (90×90×45mm)	ホワイト	1 個	1.0 kg	1000 個	花崗岩
	4000001		イエロー				
	4000002		ピンク				
	4000005		グレー				玄武岩 花崗岩
	4000006		レッド				
	4000003		バサルトG				
C - C u b e	4000105		黒御影				
V - C u b e (全面ノミ切り仕上げ)	4000010	一丁掛 (90×90×90mm)	ホワイト	1 個	1.9 kg	500 個	花崗岩
	4000011		イエロー				
	4000012		ピンク				
	4000016		グレー				玄武岩 花崗岩
	4000014		レッド				
	4000013		バサルトG				
C - C u b e	4000115		黒御影				
V - C u b e (全面ノミ切り仕上げ)	4000020	二丁掛 (90×190×90mm)	ホワイト	1 個	4.1 kg	250 個	花崗岩
	4000021		イエロー				
	4000022		ピンク				
	4000024		グレー				玄武岩 花崗岩
	4000026		レッド				
	4000023		バサルトG				
C - C u b e	4000125		黒御影				
V - C u b e (全面ノミ切り仕上げ)	4000030	三丁掛 (90×290×90mm)	ホワイト	1 個	6.2 kg	150 個	花崗岩
	4000031		イエロー				
	4000032		ピンク				
	4000034		グレー				玄武岩 花崗岩
	4000036		レッド				
	4000033		バサルトG				
C - C u b e	4000135		黒御影				

※バサルトG・黒御影は全面割肌仕上げ



V-板石

私達の生活に身近な石材です。

和・洋問わず落ち着いた雰囲気でお客様をお迎えします。

ピンコロ・舗石等とのコーディネートも可能です。



★ V-板石

私達の生活に身近な石材です。
和・洋を問わず落ち着いた雰囲気でお客様をお迎えします。
ピンコロ・舗石等とのコーディネートも可能です。



加工	1面バーナー
原産国	ベトナム

※ビシャン・磨き仕上げの対応も可能です。
ご注文の際は納期をご確認ください。



バーナー仕上げ




ビシャン仕上げ




磨き仕上げ

★ V-板石 Line UP



商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量	梱包	材質
V-板石 (1面バーナー仕上げ)	4001600	300×300×30mm内外	ホワイト	1枚	7.2 kg	150枚	花崗岩
	4001601		イエロー				
	4001602		ピンク				
	4001604		グレー				
	4001603		レッド				
	4001605		バサルトG				玄武岩
	4001610	300×600×30mm内外	ホワイト	1枚	14.5 kg	70枚	花崗岩
	4001611		イエロー				
	4001612		ピンク				
	4001614		グレー				
	4001613		レッド				
	4001615		バサルトG				玄武岩

* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



V-舗石

自然石ならではの温かみが安心感を与えます。
また力強い存在感がその建物の歴史を形作ります。

★ V-舗石



加工	5面ノミ切り仕上げ
原産国	ベトナム







★ V-舗石 Line UP



ホワイト



イエロー



商 品 名	商品 C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
V－舗石 (5面ノミ切り仕上げ)	4001750	300×300×50mm内外	ホワイト	1 枚	12.0 kg	72 枚	花崗岩
	4001751		イエロー				
	4001760	300×600×50mm内外	ホワイト	1 枚	24.0 kg	36 枚	
	4001761		イエロー				
	4001124	400×400×70mm内外	ホワイト	1 枚	30.0 kg	36 枚	
	4001125		イエロー				
	4001120	400×800×70mm内外	ホワイト	1 枚	60.0 kg	24 枚	
	4001121		イエロー				

* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

★

V-スラブ材

大きな一枚物の御影石です。施工の幅が広がります。



加工	1面バーナー仕上げ
	1面ビシャン仕上げ
原産国	ベトナム



バーナー仕上げ



ビシャン仕上げ




ホワイト



イエロー



ピンク



商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
V-スラブ材 (1面バーナー仕上げ)	4001500	1800×600×30mm内外	ホワイト	1 枚	86.0 kg	10 枚	花崗岩
	4001501		イエロー				
	4001502		ピンク				
V-スラブ材 (1面ビシャン仕上げ)	4001510	1800×600×30mm内外	ホワイト	1 枚	86.0 kg	10 枚	
	4001511		イエロー				
	4001512		ピンク				



★

溶岩石

独特の質感が個性的な雰囲気を作り出します。



加工	1面バーナー仕上げ
	1面ビシャン仕上げ
	1面磨き仕上げ
原産国	中国





商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量	梱包	材質
溶岩石 板材 (1面切削仕上げ)	4001800	300×300×30mm内外	ブラック	1枚	7.0 kg	140枚	火山岩
	4001801	300×600×30mm内外			14.0 kg	70枚	
溶岩石 板材 (1面ビシャン仕上げ)	4001810	300×300×30mm内外	ブラック	1枚	7.0 kg	140枚	
	4001811	300×600×30mm内外			14.0 kg	70枚	
溶岩石 板材 (1面磨き仕上げ)	4001820	300×300×30mm内外	ブラック	1枚	7.0 kg	140枚	
	4001821	300×600×30mm内外			14.0 kg	70枚	

* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

リーフストーン

加工	1面切肌仕上げ
	1面ビシャン仕上げ
	1面割肌仕上げ
	1面水磨き仕上げ
	1面本磨き仕上げ
原産国	日本（沖縄）







切肌仕上げ



ビシャン仕上げ



割肌仕上げ



磨き仕上げ

商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量	材質
R S 板石 (1面切肌仕上げ)	4008000	300×300×30mm内外	1枚	6.3 kg	石灰岩
	4008020	300×600×30mm内外		12.5 kg	
	4008010	300×300×50mm内外		10.4 kg	
	4008030	300×600×50mm内外		20.7 kg	
R S 板石 (1面ビシャン仕上げ)	4008001	300×300×30mm内外	1枚	6.3 kg	
	4008021	300×600×30mm内外		12.5 kg	
	4008011	300×300×50mm内外		10.4 kg	
	4008031	300×600×50mm内外		20.7 kg	
R S 板材 (1面割肌仕上げ)	4008002	300×300×30mm内外	1枚	9.0 kg	
	4008022	300×600×30mm内外		18.0 kg	
R S 板材 (1面水磨き仕上げ)	4008003	300×300×30mm内外	1枚	6.3 kg	
	4008023	300×600×30mm内外		12.5 kg	
R S 板材 (1面本磨き仕上げ)	4008004	300×300×30mm内外	1枚	6.3 kg	
	4008024	300×600×30mm内外		12.5 kg	

*天然石のため、色調、石模様に変化があります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。

*比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。

*保管の際には雨に当たらないようにしてください。

*吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。

*乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

*規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

TOPICS

岩石の分類について

- ・天然石は大きく分けて3つの種類に分類されます。
 - ・カタログ掲載商品と合わせて各岩石をまとめました。
 - ・ご使用の用途に合わせて最適な素材をお選びください。

火成岩	火山岩	安山岩	【鉄平石】 ・安山岩、玄武岩共にマグマが地表あるいは地表近くで急激に冷えて出来た火山岩です。耐火性に優れた特徴を持ちます。
		玄武岩	【V - ピンコロ　バサルト等】 ・硬く緻密な性質で黒色が特徴です。角孔質で六角形の柱状のものが六方石になります。
	深成岩	花崗岩	【V - ピンコロ・板石・舗石・スリットストーン・延石等】 ・石質は硬くて緻密。しかも耐久性に優れているため（風化に強い）、墓石や建築石材（特に外装）に多く用いられています。
		閃緑岩（黒みかげ）	・性質は花崗岩に似てますが有色鉱物を多く含むことからやや黒っぽい。黒みかげと呼ばれることが多い。
変成岩		大理石	【パステルストーン・ガーデンロック】 ・内装用素材の代表。軟らかく強度は期待できませんが、加工がしやすく磨くと美しい光沢ができるのが特徴です。
		蛇紋岩	・緑色で表面につやがあるのが特徴です。以前は石綿の原料としても使用されていました。
堆積岩		砂岩	【サンドスクエア・サンドストーンピンコロ】 ・独特の風合いが最大の特徴です。風化や対候性に劣るため外部での使用の際にはご注意ください。
		泥岩	・一般的に「スレート」と呼ばれています。板状に加工することも簡単に可能です。
		凝灰岩	・石材としては軽くて柔らかい部類に入ります。塊状や切石の形で用いられることが多く、一部は「札幌軟石」「大谷石」や「十和田石」など産地名を付した石材名で呼ばれています。
		石灰岩	【ジュラストーン】 ・主に、炭酸カルシウムの殻を持つプランクトンの死骸が降り積もって形成されたものです。傷がつきやすく酸に弱いので、ご使用の際にはご注意ください。
		石英岩	【ニュークォーツ・板ピン】 ・風化に強く、磨耗しづらい鉱物です。アプローチやガーデニングの敷石ばかりではなく、建物の壁や床、水回りの床にも使われています。

日本の銘石


- ・よく聞く国産石材をまとめました。

名称	石種	主な産出地域	主な用途
ホンミカゲ 本御影	花崗岩	神戸市	墓石・内外装材・灯籠
クラマイシ 鞍馬石	花崗岩	京都市	装飾・飛石・石垣
マンナリシ 万成石	花崗岩	岡山市	装飾・石碑
オオヤイシ 大谷石	凝灰岩	宇都宮市	建築・石塀・石垣
ナチグロ 那智黒	粘板石	和歌山県	基石・景観用砂利
カンスイセキ 寒水石	大理石	茨城県	装飾・工芸
イヨアオイシ 伊予青石	緑泥片岩	愛媛県	景石・飛石
キッショウセキ 吉祥石	花崗岩	愛知県	石碑・建築・景石

★ V-縁石

自然石の柔らかな風合いが特徴です。
和風の庭との相性が良く、敷材を引き締めるのにも効果的です。

加工	2面バーナー仕上げ
	2面ノミ切り仕上げ
	2面ビシャン仕上げ
原産国	ベトナム



★ V-縁石 Line UP




ホワイト









イエロー



ホワイト



イエロー



商 品 名	商品 C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
V ー縁石 (2 面バーナー仕上げ) (2 面ノミ切り仕上げ) (2 面ビシャン仕上げ)	4005540	100×100×600mm内外	ホワイト	1 本	16.0 kg	60 本	花崗岩
	4005541		イエロー				
	4005550	100×100×900mm内外	ホワイト	1 本	24.0 kg	42 本	
	4005551		イエロー				
	4005500	120×150×600mm内外	ホワイト	1 本	29.0 kg	30 本	
	4005501		イエロー				
	4005510	120×150×900mm内外	ホワイト	1 本	43.0 kg	25 本	
	4005511		イエロー				
	4005520	120×150×1500mm内外	ホワイト	1 本	72.0 kg	15 本	
	4005521		イエロー				
	4005530	120×150×1800mm内外	ホワイト	1 本	86.0 kg	12 本	
	4005531		イエロー				

* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



特別養護老人ホーム「和」様

鉄平石

自然が作り出した色幅と質感が周囲を明るく彩ります。
それぞれ異なる風合いが印象的な風景を作り出します。



ニュークォーツ

原産国

ブラジル、中国



クォーツ ピンク



クォーツ イエロー

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	材 質
ニュークォーツ乱形	4002100	乱形：φ 250～400/厚10～25mm内外	ピンク	1 m ²	45.0 kg	石英岩
	4002110		イエロー			



クォーツ ホワイト



クォーツ ブラック

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	材 質
ニュークォーツ乱形	4002123	乱形：φ 250～400/厚10～25mm内外	ホワイト	1 m ²	45.0 kg	石英岩
	4002121		ブラック			

* 天然石のため、色調、石模様に変化があります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
* 屋外で使用した場合、施工後、経年劣化による変色、退色がありますのでご注意ください。
* 凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
* 車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
* サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
* 乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

ジュラストーン(ソルンフォーヘン)

鮮やかな色彩で周囲の雰囲気明るくします。
それぞれ異なる風合いが印象的な風景を作り出します。

原産国	ドイツ
-----	-----



商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量	材質
ジュラストーン	4002000	乱形：厚13～19mm内外	1 m ²	45.0 kg	石英岩

リーフストーン



原産国	日本(沖縄)
-----	--------

商品名		商品CD	サイズ	単位	単位重量	材質
リーフストーン 乱形	切肌	4008040	乱形：φ200～400/厚30mm内外	1 m ²	69.0 kg	石灰岩
	ビシャン	4008041				
	割肌	4008042			100.0 kg	

- * 天然石のため、色調、石模様に変化があります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- * 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
- * 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
- * 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。
- * 乱貼りでのm²表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

ライムストーン



原産国	中国
-----	----

商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量	材質
ライムストーン	4002800	乱形：φ120～450/厚20～30mm内外	1 m ²	75.0 kg	石灰岩

ウッドストーン




原産国	中国
-----	----

商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量
ウッドストーン	4002820	乱形：φ200～600/厚20～30mm内外	1 m ²	85.0 kg

- * 天然石のため、色調、石模様に変化があります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- * 屋外で使用した場合、施工後、経年劣化による変色、退色がありますのでご注意ください。
- * 凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
- * 車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
- * サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
- * 乱貼りでのm²表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

鉄平石(長野県佐久産)



乱形(特級品)


大乱形

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
鉄平石 乱形(特級品)	4002200	乱形 : 0.4㎡/束	1 束	28.0 kg	安山岩
鉄平石 大乱形	4002210	乱形	1 ㎡	80~100 kg	

ジャワ鉄平

日本人の生活になじみ深い色合いで、
落ち着きのあるたたずまいを演出します。

原産国	インドネシア
-----	--------



乱形 スリなし

半丁掛

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
ジャワ鉄平 乱形スリなし	4002300	乱形 : φ200~400/厚15~30mm内外	1 ㎡	50.0 kg	安山岩
ジャワ鉄平 半丁掛	4002310	90×90/厚20~40mm内外	1 枚	0.7 kg	

丹波石(兵庫県丹波産)



商 品 名		商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
丹波石	袋入り	普通	4002400	乱形 : 0.4㎡/袋	1 袋	30.0 kg
		薄物	4002410			25.0 kg
	中判	普通	4002420	乱形 : 0.2~0.25㎡/束	1 束	25.0 kg
		薄物	4002430			20.0 kg

V-御影石飛石



ホワイト



イエロー

原産国	ベトナム
-----	------


商 品 名		商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
V－飛石	小	4002501	φ 360×120mm内外	1 枚	31.0 kg	花崗岩
		4002531				
	中	4002511	φ 400×120mm内外	1 枚	41.0 kg	
		4002541				
	大	4002521	φ 450×120mm内外	1 枚	52.0 kg	
		4002551				

丹波飛石(兵庫県丹波産)



商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
丹波石 飛石	4002600	φ1.2尺内外	1 枚	30~50 kg	安山岩

*天然石のため、色調、石模様に変化があります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
 *屋外で使用了場合、施工後、経年劣化による変色、退色がありますのでご注意ください。
 *凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
 *車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
 *サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
 *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。



特別養護老人ホーム「和」様

砂利・玉石

日本人の生活に馴染んでおり、安心感のある落ち着いた雰囲気を作り出します。

和風庭園以外にも洋風庭園のアクセントとしてもご使用いただけます。



パステルストーン(大理石玉石)

豊富なサイズとカラーバリエーションで幅広い用途にご使用いただけます。
丸みのある優しいデザインです。



P S ホワイト



P S グリーン



P S イエロー



P S ピンク



P S 五色



P S 虎錆 ※在庫限り

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
パステルストーン	4003000	φ 10mm内外	PSホワイト	1 袋	20.0 kg	50 袋	大理石 玉石
	4003010		PSグリーン				
	4003020		PSイエロー				
	4003030		PSピンク				
	4003040		PS五色				
	4003050		PS虎錆				
	4003001	φ 20mm内外	PSホワイト	1 袋	20.0 kg		大理石 玉石
	4003011		PSグリーン				
	4003021		PSイエロー				
	4003031		PSピンク				
	4003041		PS五色				
	4003051		PS虎錆				
	4003002	φ 30mm内外	PSホワイト	1 袋	20.0 kg		大理石 玉石
	4003012		PSグリーン				
	4003022		PSイエロー				
	4003032		PSピンク				
	4003042		PS五色				
	4003052		PS虎錆				

※虎錆のみ在庫限り ※施工目安 5cm厚で約 4 袋/m²

ガーデンマーブル (大理石砂利)

鮮やかな発色で周囲の景観を引き立てます。
他の素材とも組み合わせやすい素材です。



GMホワイト



GMイエロー



GMピンク



GMグリーン

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
ガーデンマーブル	4003100	φ 15～20mm内外	GMホワイト	1 袋	20.0 kg	50 袋	大理石
	4003101		GMイエロー				
	4003102		GMピンク				
	4003103		GMグリーン				

※施工目安 5cm厚で約 4袋/m²

スクエアチップ



ホワイトMIX



イエロー



ブラック

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
スクエアチップ	4003250	□23mm内外	ホワイトMIX	1 袋	20.0 kg	50 袋	大理石
	4003251		イエロー				
	4003252		ブラック				

※施工目安 5cm厚で約 4袋/m²

■ ボルガニック(火山岩)



商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
ボルガニック	4003300	φ 200～500mm内外	ブラック	1 箱	700.0 kg	1 箱	火山岩
	4003301		レッド				
ボルガニックグラベル	4003302	φ 20～30mm内外	ブラック	1 袋	13.0 kg	55 袋	
	4003303		レッド				

ガーデンロック



GRホワイト

GRグリーン

GRイエロー

GRピンク

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
ガーデンロック	4003200	φ 120～200mm内外	GRホワイト	1 箱	500.0 kg	1 箱	大理石
	4003201		GRグリーン				
	4003202		GRイエロー				
	4003203		GRピンク				

■ リーフストーン



商 品 名		商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
RS グリ石 (フレコン入り)	小	4008060	φ 100×200mm内外	1 袋	1000.0 kg	石灰岩
	中	4008061	φ 200×300mm内外			
	大	4008062	φ 300×400mm内外			



RSグラベル



琉球白砂

商 品 名		商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
RS グラベル	小	4008052	φ 8～12mm内外	1 袋	10.0 kg	石灰岩
	大	4008053	φ 10～40mm内外			
琉球白砂		4008070		1 袋	18.0 kg	

- *天然石のため、色調、石模様に大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
- *保管の際には雨に当たらないようにしてください。
- *吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

スーパーソル 軽量発泡資材・自社製造のガラスリサイクル品



アイボリー

ナチュラル

ブラウン

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
防犯砂利 【ソルガード】	471620	φ 4～25mm×20 ℓ	ナチュラル	1 袋	5.4 kg
			アイボリー		
			ブラウン		
	471640	φ 4～25mm×40 ℓ	ナチュラル	1 袋	10.8 kg
			アイボリー		
			ブラウン		

※施工目安 4cm厚で約40 ℓ /㎡

日本人の生活に馴染んでおり、安心感のある落ち着いた雰囲気を作り出します。
和風庭園以外にも洋風庭園のアクセントとしてもご使用いただけます。



鎔砂利

商 品 名	商品CD	サイ ズ	単位	単位重量	梱包
鑄砂利 (中国産)	4003600	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4003601	3分			
	4003602	5分			
	4003603	8分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



伊勢サビ砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
伊勢サビ砂利 (三重県産)	4003800	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4003801	3分			
	4003802	5分			
	4003803	8分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



錆ゴロタ

商 品 名	商品CD	サイ ズ	単位	単位重量	梱 包
鑄ゴロタ (中国産)	4003700	Φ 45mm内外	1袋	20.0kg	50袋
	4003701	Φ 60mm内外			
	4003702	Φ 100mm内外			
	4003703	Φ 150mm内外			



伊勢ゴロタ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
伊勢ゴロタ (三重県産)	4003900	φ1寸内外	1袋	20.0kg	50袋
	4003901	φ2寸内外			



白川砂

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
白川砂 (中国産)	4004000	2 分	1袋	20.0kg	50袋
	4004001	3 分			
	4004002	5 分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



大磯砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
大磯砂利	4004100	1 分	1袋	20.0kg	50袋
	4004101	2 分			
	4004102	3 分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



利砂磯葵

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
葵磯砂利	4004221	1 分	1袋	20.0kg	50袋
	4004222	2 分			
	4004223	3 分			
	4004224	4 分			
	4004225	5 分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



千鳥砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
千鳥砂利	4004300	2分	1袋	12.0kg	50袋
	4004301	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



那智黒

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
那智黒 (フィリピン産)	4004400	2分 (8~12mm)	1袋	20.0kg	50袋
	4004401	3分 (12~15mm)			
	4004402	5分 (15~20mm)			
	4004403	小 (20~27mm)			
	4004404	中 (27~33mm)			
	4004405	大 (34~50mm)			

※施工目安 5cm厚で約4袋/㎡ 洗い出しは約2袋/㎡



雨花石 (つやなし)

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
雨花石 (つやあり)	4004600	S (10~20mm)	1袋	20.0kg	50袋
	4004601	M (20~30mm)			
	4004602	L (30~50mm)			

※施工目安 5cm厚で約4袋/㎡



雨花石 (つやあり)

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
雨花石 (つやなし)	4004500	S (10~20mm)	1袋	20.0kg	50袋
	4004501	M (20~30mm)			
	4004502	L (30~50mm)			

※施工目安 5cm厚で約4袋/㎡



レインボーサンド コーラルベージュ

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
レインボーサンド コーラルベージュ	4004700	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4004701	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/㎡ 洗い出しは約2袋/㎡



レインボーサンド パープルグレー

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
レインボーサンド パープルグレー	4004710	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4004711	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/㎡ 洗い出しは約2袋/㎡

バークチップ

天然素材の持つ自然の色彩で花と緑を引きたてます。



商 品 名	サ イ ズ	単位	単位重量
バークチップ	S (50~80mm)	1袋	50.0 ℓ
	M (80~100mm)		
	L (100~130mm)		

※施工目安 約50 ℓ/㎡




リーフストーン（琉球石灰岩）

ひとつひとつ手作業で作られた柔らかな表情と安定した加工精度が特徴です。
和・洋問わず幅広いシーンでご利用いただけます。

リーフストーン (琉球石灰岩)

加工	1 面切肌仕上げ
	1 面ビシャン仕上げ
	1 面割肌仕上げ
	1 面水磨き仕上げ
	1 面本磨き仕上げ
原産国	日本（沖縄）



リーフストーン 板石



切肌仕上げ



ビシャン仕上げ



割肌仕上げ



磨き仕上げ

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
R S 板石 （1 面切肌仕上げ）	4008000	300×300×30mm内外	1 枚	6.3 kg	石灰岩
	4008020	300×600×30mm内外		12.5 kg	
	4008010	300×300×50mm内外		10.4 kg	
	4008030	300×600×50mm内外		20.7 kg	
R S 板石 （1 面ビシャン仕上げ）	4008001	300×300×30mm内外	1 枚	6.3 kg	
	4008021	300×600×30mm内外		12.5 kg	
	4008011	300×300×50mm内外		10.4 kg	
	4008031	300×600×50mm内外		20.7 kg	
R S 板材 （1 面割肌仕上げ）	4008002	300×300×30mm内外	1 枚	9.0 kg	
	4008022	300×600×30mm内外		18.0 kg	
R S 板材 （1 面水磨き仕上げ）	4008003	300×300×30mm内外	1 枚	6.3 kg	
	4008023	300×600×30mm内外		12.5 kg	
R S 板材 （1 面本磨き仕上げ）	4008004	300×300×30mm内外	1 枚	6.3 kg	
	4008024	300×600×30mm内外		12.5 kg	

* 天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
* 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
* 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
* 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。
* 乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。
* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



リーフストーン 乱形

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
RS 乱形	小	4008040	乱形：φ 200～400/厚30mm内外	1 袋	石灰岩
	小	4008041			
	小	4008042		100.0 kg	



リーフストーン ぐり石

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
RS グリ石 （フレコン入り）	小	4008060	φ 100×200mm内外	1 袋	石灰岩
	中	4008061			
	大	4008062			



リーフストーン 砂利

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
RS グラベル	小	4008052	φ 8～12mm内外	1 袋	石灰岩
	大	4008053			
琉球白砂	4008070	φ 10～40mm内外	1 袋	18.0 kg	

* 天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
* 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
* 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
* 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。
* 乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。
* 規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

耐火レンガ

天然でも人工でもない偶然から生まれた色と風合いが特徴です。他にない独特の存在感を醸し出します。



ブロック



円筒

商 品 名		商品C D	サ イ ズ	単位	単位重量
耐火レンガ	ブロック	4009000	230×114/厚70～80mm内外	1 m	40.0 kg
	円筒	4009001	φ150×220mm内外	1 個	6.3 kg

※色幅があります

アンティークレンガ




オレンジ



グレー



グラベル




商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包
アンティークレンガ	4009010	230×114/厚70～80mm内外	オレンジ	1 個	3.0 kg	320 個
	4009011		グレー			
アンティークレンガ グラベル	4009012	φ10～40mm内外	ミックス	1 袋	25.0 kg	25.0 kg


※色幅があります



枕木



新品枕木



中古枕木（国産）

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
新品枕木（国産杉）	4009020	120×200×2000mm	茶系	1 本	35.0 kg
中古枕木（国産）	4009021	140×200×2100mm内外			60.0 kg

※ロットにより色にばらつきがあります

議院石（広島県産）

国会議事堂にも使われている「議院石」は、広島県呉市の南に位置する倉橋島産の花崗岩の一種で、埋蔵量も豊富にあり、今新たに注目をあびています。「議院石」は、歳月とともに色合いが増していく珍しい石で、色合いが濃くなったところで、その色を保ち続けます。街角や観光地など、まわりの風景に溶け込み、さりげなく存在感を示し、まるで桜の花が盛りをとどめるかのように、ほんのり色づいた薄紅色を永く味わえます。



* サンプル品がございますので、担当営業までお問い合わせください。

広川青石（福岡県産）

福岡県八女地域で産出される広川青石は丈夫で板状に加工しやすいため古くから建築石材として利用されてきました。また2000年の九州沖縄サミット主会場になった万国津梁館の貴賓室フロアにも「福岡県の石」として使用され話題となりました。また近年では水質浄化や環境保全の材料としても注目を集めています。



【階段式】
福岡県八女市立花町（旧立花町役場）



【平張（護岸用）】
ホテルと石橋の里
（福岡県八女市上陽町）



【住宅等】
福岡県八女市内



【記念碑等】福岡県八女市立花町（筑後農林事務所）

* サンプル品がございますので、担当営業までお問い合わせください。



束石（磨き仕上げ）※受注対応



白御影



黒御影

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
束石 磨き仕上げ	4006300	台形：天端4寸角	白	1 個	12.0 kg
	4006301		黒		
	4006310	台形：天端5寸角	白	1 個	18.0 kg
	4006311		黒		

井筒（古代型）※受注対応



商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
井筒 古代型	4006400	内径：1.2尺	錆	1 基	340.0 kg
	4006401	内径：1.3尺			380.0 kg
	4006402	内径：1.4尺			430.0 kg
	4006403	内径：1.5尺			450.0 kg
	4006404	内径：1.6尺			500.0 kg
	4006405	内径：1.7尺			550.0 kg
	4006406	内径：1.8尺			600.0 kg
	4006407	内径：2.0尺			650.0 kg

沓脱（手加工・表面ビシャン仕上げ）※受注対応



白



錆

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
沓脱 手加工 表面ビシャン	4006500	3尺×1.5尺×H1尺	白	1 基	330.0 kg
	4006501		錆		
	4006510	3.5尺×1.7尺×H1尺	白		440.0 kg
	4006511		錆		
	4006520	4尺×2尺×H1尺	白		590.0 kg
	4006521		錆		
	4006530	4.5尺×2.2尺×H1尺	白		830.0 kg
	4006531		錆		
	4006540	5尺×2.5尺×H1尺	白		920.0 kg
	4006541		錆		

現代型沓脱（切削物）5面ビシャン仕上げ ※受注対応



白



錆

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
現代型沓脱 切削物 5面ビシャン	4006600	300×600×H250	白	1 基	122.0 kg
	4006601		錆		
	4006610	400×600×H250	白		162.0 kg
	4006611		錆		



灯籠 ※受注対応



道標（笠付）



織部



春日



桃山



柚の木



五重の塔



丸雪見



角雪見



岬



天下茶屋



菊鉢



銭鉢







商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
道標（笠付）	4007006	3尺	白 錆	1 基	70.0 kg
織部 ビシャン	4007005	3尺	白 錆	1 基	90.0 kg
			白 錆	1 基	150.0 kg
		3.5尺	白 錆	1 基	150.0 kg
			白 錆 桜	1 基	240.0 kg
春日（岡崎型） コタキ	4007000	5尺	白	1 基	400.0 kg
		6尺			670.0 kg
		7尺			950.0 kg
		8尺			1400.0 kg
春日（庵治型） コタキ	4007000	5尺	白	1 基	400.0 kg
		6尺			670.0 kg
		7尺			950.0 kg
		8尺			1400.0 kg
桃山 コタキ	4007001	6尺	白	1 基	670.0 kg
柚の木 コタキ	4007003	6尺	白	1 基	650.0 kg
五重の塔 コタキ	4007004	8尺	白	1 基	450.0 kg
		10尺			800.0 kg
		12尺			1600.0 kg

商 品 名	商品C D	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
丸雪見 コタキ タルキ付	4007007	2尺	白	1 基	140.0 kg
		2.5尺			250.0 kg
		3尺			390.0 kg
角雪見 コタキ タルキ付	4007008	2尺	白	1 基	140.0 kg
		2.5尺			250.0 kg
		3尺			390.0 kg
岬	4007011	1.2尺	白 錆 桜	1 基	45.0 kg
天下茶屋	4007012	1.3尺	錆 桜	1 基	60.0 kg
		1.5尺			90.0 kg
菊鉢	4004009	1.5尺	白	1 基	55.0 kg
		1.8尺			75.0 kg
銭鉢	4007010	1.3尺	白	1 基	50.0 kg

間知石・雑割石（中国産）



〈規格表〉



基本石



天端根石

商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量	材質
基本石	4006212	250×400×控え350mm内外	白	1 個	38.0 kg	花崗岩
天端・根石	4006213	150×354×控え350mm内外			42.0 kg	
側石	4006214	566×100×控え350mm内外			78.0 kg	
大隅石	4006216	433×383×控え350mm内外			63.0 kg	
小隅石	4006217	327×277×控え350mm内外			34.0 kg	

※規格品以外のサイズ・カラー等仕上げ対応致しますので、営業担当者までお問合せ下さい。

ダイヤモンドカッター



イメージ画像

ブルータイプ

＜製品特性＞

- ① 多種多様な切断に最適です。
- ② 切断物に対してグングン食い込んでいきます。
- ③ 連続切断が可能です。

ブラックタイプ

＜製品特性＞

- ① 石材切断専用です。
- ② 切味重視のセグメントタイプです。



イメージ画像

商品名	商品CD	用途	単位	外径	厚み	高さ(刃)	穴径
ブルータイプ	4006230	コンクリート類、ブロック、セメント瓦、石材等の切断	1 枚	125.0 mm	2.0 mm	7.0 mm	22.0 mm
ブラックタイプ	4006231	御影石、鉄平石、砂岩等の切断					

資源回収などで集められたガラスを新しいカタチにリサイクル。 自社製造の環境配慮型の製品です。
45-46ページの商品には、この「スーパーソル」が使われています。



防犯砂利

(商品名：ソルガード)



踏んだ時の音で防犯対策に

多孔質なので、踏むとジャリジャリと大きな音が鳴ります。
家周りに敷くことで、泥棒の窓からの侵入対策になります。

敷き詰めて雑草対策に

無機質なので、敷き詰めると雑草が生えにくくなります。
※敷き詰める前の除草が必要です。

家周りの雰囲気を一変

豊富な色展開で、家周りの雰囲気づくりに役立ちます。
足元を明るく印象チェンジ。

アイボリー



ナチュラル



ブラウン



(上) 太陽光下で撮影 (右) 蛍光灯下で撮影

商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量
防犯砂利 【ソルガード】	471620	φ4~25mm×20ℓ	ナチュラル	1袋	5.4 kg
			アイボリー		
			ブラウン		
	471640	φ4~25mm×40ℓ	ナチュラル	1袋	10.8 kg
			アイボリー		
			ブラウン		

※施工目安 4cm厚で約40ℓ/m²



ご注意

- ・パッケージは予告なく変更する場合があります。
- ・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。リサイクル品のため色調にバラツキがあります。



土壌改良材・鉢底石

(商品名：パワーソル)



土壌改良材として

土の通気性・透水性・排水性を向上させます。
土に対して10~20%の割合で混合します。
パーライトなどの代わりとしてご利用いただけます。

鉢底石として

プランターの底が見えなくなる程度(約3cm)敷きます。
プランターの底の水切れを良くすることで、植物の根腐れを防ぎます。
また、排水をろ過し、プランター受け皿の汚れを抑えます。

商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量
鉢底石	471000	φ10~15mm×5ℓ	1袋	0.95 kg
土壌改良材	471010	φ4~10mm×5ℓ	1袋	0.95 kg
土壌改良材 【パワーソル】	小粒	471310	1袋	5.4 kg
		471330		
	中粒	471320	1袋	10.8 kg
		471340		



酸素管

(商品名：いきいきパイプ)



スーパーソルを麻袋へ充填しています。
根に酸素を供給し、健全な生育を助けます。
先端保護のため、キャップを設置します。

※植穴底にスーパーソルを敷くことで、酸素を全体に供給することができます。

商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量
酸素管 【いきいきパイプ】	471110	φ4~15×600mm	1本	1.6 kg
	471120	φ4~15×1000mm		2.7 kg
	471130	φ4~15×1500mm		4.1 kg
	471140	φ4~15×1800mm		5.1 kg
いきいきキャップ	471190		1個	0.13 kg




省管理型緑化システム

(商品名：WATER WITH GREEN)

雨水貯留と緑化基盤が一体化した、当社オリジナルシステムです。
貯めた雨水が自然に植物に供給される為、水やりの手間を省くことができます。
また、手押しポンプを付けることで、貯めた雨水を有効活用することができます。

実用新案登録
第3191153号



設置例



取扱メーカー 一覧

株式会社ミライブ	株式会社美濃クラフト
三協立山株式会社三協アルミ社	株式会社福彫
Y K K A P 株式会社	株式会社グリーンフィールド
四国化成工業株式会社	株式会社オカムラ
朝日スチール工業株式会社	東工シャッター株式会社
積水樹脂株式会社	三和シャッター工業株式会社
株式会社タカショー	株式会社ヨコイ
株式会社グローベン	日本オーダーアルミ株式会社
東洋工業株式会社	株式会社武村石材建設
株式会社ユニソン西日本	ガラス発泡資材事業協同組合
ニッコーエクステリア株式会社	日本銀砂株式会社
平尾物産株式会社	株式会社呉英製作所
株式会社淀川製鋼所	セキスイデザインワークス株式会社
株式会社稲葉製作所	株式会社サンポール
株式会社田窪工業所	名古屋モザイク工業株式会社
株式会社ダイクレ	株式会社アイコットリョーフ
株式会社高儀	株式会社東洋石創
株式会社ダイケン	ジャービス商事株式会社

メーカー名/順不同

上記以外にも取扱メーカーがございますので、お気軽にお問い合わせください。



Garden Stone Materials

ご注意

- 天然石のため、採石場所や採石層によって石目・色合いが変わる可能性があります。
特にイエロー色（錆御影）やピンク色（桜御影）に関しては採石量自体が大きく減少しており、
安定的な品質確保が非常に難しくなっていることをご理解いただいた上でご注文ください。
- カタログ上の製品写真は印刷の為、実物とは若干色調が異なります。
- 製品寸法についてはロットにより寸法誤差がありますので割付の際はご注意ください。
- 製品によっては内部に含まれる鉄分が錆びて表面に出ることがありますのでご注意ください。
- 砂岩等、吸水率の高い製品を寒冷地でご使用された場合、凍結して剥離する可能性がありますので
ご注意ください。
- 砂利はロットににより色合いや寸法にはらつきがありますのでご注意ください。
- 海外では乱形石は日本のように素材を一枚ずつ選別、カットして5mm～10mm目地できっちりと貼る
ということは一般的でなく、通常は大きな目地のままランダムに貼っていくため、弊社への入荷数
量もその前提となっています。
そのため目地幅によっては数量が大きく不足することがありますので積算時ご注意ください。
（施工面積の20%程度余裕をもっていただくことをお勧めいたします）
- 輸入品につき、ご発注の際は在庫と納期をご確認いただきますようお願いいたします。
商品仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
また、一部商品は別途運賃がかかる場合がございます。
そのほか製品に関するご質問・ご要望は、お気軽に弊社営業担当者までお問い合わせください。