

ComfyS

本 社

〒737-0134 広島県呉市広多賀谷 1 丁目 9 番 30 号
TEL：0823-71-9191 ／ FAX：0823-73-7017

広島営業所

〒733-0833 広島県広島市西区商工センター 4 丁目 4 番 1 号
TEL：082-536-0120 ／ FAX：082-536-0125

福山営業所

〒721-0955 広島県福山市新涯町 1 丁目 13 番 5 号
TEL：084-954-8640 ／ FAX：084-954-8641

岡山営業所

〒710-0803 岡山県倉敷市中島 1224 番地 1
TEL：086-466-6601 ／ FAX：086-466-6602

姫路営業所

〒671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田 634 番地 4
TEL：079-252-1414 ／ FAX：079-252-1418

山口営業所

〒753-0212 山口県山口市下小鯖 2535 番地 5
TEL：083-927-3300 ／ FAX：083-927-3310

松江営業所

〒699-0109 島根県松江市東出雲町錦浜 583 番地 11
TEL：0852-53-0127 ／ FAX：0852-52-2775

広島加工センター

〒739-2501 広島県東広島市黒瀬町小多田 16 番 67 号
TEL：0823-82-8805 ／ FAX：0823-82-8788

東予営業所 / 四国加工センター

〒799-1362 愛媛県西条市今在家 1390 番地 1
TEL：0898-65-7353 ／ FAX：0898-65-7330

松山営業所

〒791-8041 愛媛県松山市北吉田町 1006 番地 32
TEL：089-971-9011 ／ FAX：089-973-4355

高松営業所

〒761-8013 香川県高松市香西東町 297 番地
TEL：087-881-8218 ／ FAX：087-881-8219

徳島営業所

〒771-0214 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓 74 番地 2
TEL：088-699-0377 ／ FAX：088-699-0378

沖縄営業所

〒902-0061 沖縄県那覇市古島 1 丁目 6 番 6 号
TEL：098-885-3950 ／ FAX：098-885-3951

東京事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3 丁目 1 番 6 号越前屋ビル 3F
TEL：03-3288-8377 ／ FAX：03-3288-8378



ごあいさつ

2011年4月、弊社は社名を現在の こっこー に変更いたしました。 その際に決定した 企業理念 の中で『人に心地よい環境をつくる』という目標を掲げています。

そして、その理念を具現化するために新しく弊社が開発した製品シリーズが 『 **ComfyS** 』です。

ComfyS とは Comfortable Surroundings からの造語で、そこに暮らすひとりひとりが、快適さ、楽しさ、ぬくもり、安らぎ、そして安心を感じられる環境づくりのお役に立てるよう、素材やデザイン、品質にこだわって、弊社が独自に国内外から選び抜いた製品シリーズです。

こっこーはこれからも
お客様の『心地よい環境づくり』のために
新しい提案を続けていきます。

Cube Series

V-Cube（ピンコロ） 3

Square Series

V-板石 7
溶岩石 板石 9
リーフストーン 板石 10
V-舗石 13

Border Series

V-縁石 15
スリットストーン 17
角乱杭・丸杭 18

Random Series

ニュークォーツ 21
ライムストーン 23
ジャワ鉄平 23
鉄平石 24
リーフストーン 乱形 24
V-飛石 24

Gravel Series (Modern Style)

パステルストーン 27
ガーデンマーブル 29
スカイロック 30
ボルガニック（火山岩） 31
ガーデンロック 31
リーフストーングラベル 32
防犯砂利（ソルガード） 32

Gravel Series (Japanese Style)

錆砂利 33
錆ゴロタ 33
伊勢サビ砂利 33
伊勢ゴロタ 33
新彩光石 33
白川砂 34
千鳥砂利 34
レインボーサンド 34
黒玉石 34
溶岩石玉石 34

Reef Stone Series

リーフストーン（琉球石灰岩）
リーフストーン 板石 37
リーフストーン 乱形 38
リーフストーン ぐり石 38
リーフストーン 砂利 38

Other Materials

間知石・雑割石 39
ダイヤモンドカッター 40

Supersol

防犯砂利・緑化関連商品 41




Cube (ピンコロ)

ひとつひとつ手作業で作られた柔らかな表情と安定した加工精度が特徴です。
和・洋問わず幅広いシーンでご利用いただけます。

V-Cube / C-Cube

ひとつひとつ手作業で作られた柔らかな表情と安定した加工精度が特徴です。
和・洋問わず幅広いシーンでご利用いただけます。



ホワイト



イエロー



ピンク



バサルトG
※全面割肌仕上げ







グレー



レッド
※在庫限り



黒御影
※黒御影のみ中国産
※全面割肌仕上げ



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
VーCube	4000000	半丁掛 (90×90×45mm)	ホワイト	全面ノミ切り 仕上げ	1個	1.0kg	1000個	花崗岩
	4000001		イエロー					
	4000002		ピンク					
	4000005		グレー					
	4000006		レッド					
	4000003		バサルトG	全面割肌 仕上げ				玄武岩 花崗岩
CーCube	4000105		黒御影					
VーCube	4000010	一丁掛 (90×90×90mm)	ホワイト	全面ノミ切り 仕上げ	1個	1.9kg	500個	花崗岩
	4000011		イエロー					
	4000012		ピンク					
	4000016		グレー					
	4000014		レッド					
	4000013		バサルトG	全面割肌 仕上げ				玄武岩 花崗岩
CーCube	4000115		黒御影					
VーCube	4000020	二丁掛 (90×190×90mm)	ホワイト	全面ノミ切り 仕上げ	1個	4.1kg	250個	花崗岩
	4000021		イエロー					
	4000022		ピンク					
	4000024		グレー					
	4000026		レッド					
	4000023		バサルトG	全面割肌 仕上げ				玄武岩 花崗岩
CーCube	4000125		黒御影					
VーCube	4000030	三丁掛 (90×290×90mm)	ホワイト	全面ノミ切り 仕上げ	1個	6.2kg	150個	花崗岩
	4000031		イエロー					
	4000032		ピンク					
	4000034		グレー					
	4000036		レッド					
	4000033		バサルトG	全面割肌 仕上げ				玄武岩 花崗岩
CーCube	4000135		黒御影					

・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様にはバラツキがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



板石

私達の生活に身近な石材です。和・洋を問わず落ち着いた雰囲気でお客様をお迎えします。
ピンコロ・舗石等とのコーディネートも可能です。

V-板石

私達の生活に身近な石材です。
和・洋を問わず落ち着いた雰囲気でお客様をお迎えします。
ピンコロ・舗石等とのコーディネートも可能です。





ホワイト（ビシャン）



イエロー（ビシャン）



バサルトG（バーナー）



バーナー仕上げ



ビシャン仕上げ





商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
Vー板石	4001650	300×300×30mm内外	ホワイ ト	1面ビシャ ン 仕上 げ	1枚	7.2kg	150枚	花崗岩
	4001651		イエロ ー					玄武岩
	4001605		バサル ト G	1面バーナ ー 仕上 げ				玄武岩
	4001660	300×600×30mm内外	ホワイ ト	1面ビシャ ン 仕上 げ	1枚	14.5kg	70枚	花崗岩
	4001661		イエロ ー					玄武岩
	4001615		バサル ト G	1面バーナ ー 仕上 げ				玄武岩

溶岩石

独特の質感が個性的な雰囲気を作り出します。



中国産



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加工	単位	単位重量	梱 包	材 質
溶岩石 板石	4001800	300×300×30mm内外	ブラック	1面切削仕上げ	1枚	7.0kg	140枚	火山岩
	4001810			1面ビシャン仕上げ				
	4001820			1面磨き仕上げ				
	4001801	300×600×30mm内外	ブラック	1面切削仕上げ	1枚	14.0kg	70枚	
	4001811			1面ビシャン仕上げ				
	4001821			1面磨き仕上げ				

リーフストーン

沖縄産



切肌仕上げ



ビシャン仕上げ



割肌仕上げ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	厚さ	加 工	単位	単位重量	材 質
リーフストーン 板石	4008000	300×300×30mm内外	30mm	1面切肌仕上げ	1枚	6.3kg	石灰岩
	4008001			1面ビシャン仕上げ		9.0kg	
	4008002			1面割肌仕上げ			
	4008010	300×300×50mm内外	50mm	1面切肌仕上げ	1枚	10.4kg	
	4008011			1面ビシャン仕上げ			
	4008020	300×600×30mm内外	30mm	1面切肌仕上げ	1枚	12.5kg	
	4008021			1面ビシャン仕上げ		18.0kg	
	4008022			1面割肌仕上げ			
	4008030	300×600×50mm内外	50mm	1面切肌仕上げ	1枚	20.7kg	
	4008031			1面ビシャン仕上げ			

* 天然石のため、色調、石模様に大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
* 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
* 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
* 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。





舗石

自然石ならではの温かみが安心感を与えます。
また力強い存在感とその建物の歴史を形作ります。

V-舗石

自然石ならではの温かみが安心感を与えます。
また力強い存在感がその建物の歴史を形作ります。



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
Vー舗石	4001750	300×300×50mm内外	ホワイト	5面ノミ切り仕上げ	1枚	12.0kg	72枚	花崗岩
	4001751		イエロー					
	4001760	300×600×50mm内外	ホワイト		1枚	24.0kg	36枚	
	4001761		イエロー					
	4001124	400×400×70mm内外	ホワイト		1枚	30.0kg	36枚	
	4001125		イエロー					
	4001120	400×800×70mm内外	ホワイト		1枚	60.0kg	24枚	
	4001121		イエロー					


・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様にはバラツキがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

V-縁石

自然石の柔らかな風合いが特徴です。
和風の庭との相性が良く、敷材を引き締めるのにも効果的です。




【仕上面】



ホワイト（バーナー）






イエロー（ビシャン）



ホワイト（バーナー）




イエロー（ビシャン）



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
Vー縁石	4005550	100×100×900mm内外	ホワイト	2面バーナー仕上げ	1本	24.0kg	42本	花崗岩
	4005651		イエロー	2面ビシャン仕上げ				
	4005500	120×150×600mm内外	ホワイト	2面バーナー仕上げ	1本	29.0kg	30本	
	4005601		イエロー	2面ビシャン仕上げ				
	4005530	120×150×1800mm内外	ホワイト	2面バーナー仕上げ	1本	86.0kg	12本	
	4005631		イエロー	2面ビシャン仕上げ				

V-スリットストーン



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
V-スリットストーン	4005020	120×150×1800mm内外	ホワイト	5面ノミ切り仕上げ	1本	86.0kg	12本	花崗岩
	4005021		イエロー					

V-角乱杭



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
V-角乱杭	4005210	100×120×600mm内外	ホワイト	3面ノミ切り仕上げ	1本	20.0kg	50本	花崗岩
	4005211		イエロー					

V-丸杭



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	加 工	単位	単位重量	梱 包	材 質
V-丸杭	4005302	φ100×400mm内外	ホワイト	ノミ切り仕上げ	1本	8.5kg	50本	花崗岩
	4005303		イエロー					



乱形石

自然が作り出した色幅と質感が周囲を明るく彩ります。
それぞれ異なる風合いが印象的な風景を作り出します。

ニュークオーツ

自然が作り出した色幅と質感が周囲を明るく彩ります。
様々なスタイルに合わせることができます。



クオーツ ピンク



クオーツ イエロー



クオーツ ホワイト



クオーツ ブラック

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
ニュークオーツ	4002100	乱形 φ250～400 / 厚さ 10～25mm内外	ピンク	1㎡	45.0kg	10㎡	石英岩
	4002110		イエロー				

- *天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *屋外で使 用 した 場 合、施 工 後、経 年 劣 化 に よ る 変 色、退 色 が あ り ま す の で ご 注 意 く だ さ い。
- *凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
- *車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
- *サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包	材 質
ニュークオーツ	4002123	乱形 φ250～400 / 厚さ 10～25mm内外	ホワイト	1㎡	45.0kg	10㎡	石英岩
	4002121		ブラック				

- *天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *屋外で使 用 した 場 合、施 工 後、経 年 劣 化 に よ る 変 色、退 色 が あ り ま す の で ご 注 意 く だ さ い。
- *凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
- *車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
- *サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

ライムストーン



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
ライムストーン	4002800	乱形 φ120～450 / 厚さ 20～30mm内外	1㎡	75.0kg	石灰岩

- *天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *屋外で使 した場合、施工後、経年劣化による変色、退色がありますのでご注意ください。
- *凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
- *車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
- *サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

ジャワ鉄平



商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
ジャワ鉄平	4002300	乱形スリなし	乱形 φ200～400 / 厚さ 15～30mm内外	1㎡	50.0kg	安山岩
	4002310	半丁掛	90×90/厚20～40mm内外	1枚	0.7kg	

- *天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *屋外で使 した場合、施工後、経年劣化による変色、退色がありますのでご注意ください。
- *凍結の恐れがある場所では表面が剥離することがありますので、そのような場所には不向きです。
- *車両等が乗り入れた場合、表面が割れる恐れがありますので、そのような場所ではご使用にならないでください。
- *サビの出やすい成分を含んでいますのでご注意ください。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

鉄平石（長野県佐久産）



商 品 名	商品CD	規 格	単位	単位重量	材 質
鉄平石	4002200	乱形（特級品）0.4㎡/束	1束	28.0kg	安山岩

リーフストーン



商 品 名	商品CD	サ イ ズ	加 工	単位	単位重量	材 質
リーフストーン 乱形	4008040	乱形 φ200～400 / 厚さ 30mm内外	切肌	1㎡	69.0kg	石灰岩
	4008041		ピシャン			
	4008042		割肌		100.0kg	

- *天然石のため、色調、石模様 zu 大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- *比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
- *保管の際には雨に当たらないようにしてください。
- *吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。
- *乱貼りでの㎡表示です。1cm目地で貼る場合は不足する場合がありますのでご注意ください。

V-御影石飛石



商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	材 質
Vー飛石	4002501	小	φ360×120mm内外	ホワイト	1枚	31.0kg	花崗岩
	4002531			イエロー			
	4002511	中	φ400×120mm内外	ホワイト	1枚	41.0kg	
	4002541			イエロー			
	4002521	大	φ450×120mm内外	ホワイト	1枚	52.0kg	
	4002551			イエロー			

・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様 zu バラつきがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



特別養護老人ホーム「和」様



砂利・玉石

日本人の生活に馴染んでおり、安心感のある落ち着いた雰囲気を作り出します。
和風から洋風まで幅広くご利用いただけるよう、様々な種類を揃えました。

パステルストーン（大理石玉石）

豊富なサイズとカラーバリエーションで幅広い用途にご使用いただけます。
丸みのある優しいデザインです。




P S ホワイト



P S グリーン



P S イエロー



P S ピンク




P S 五色

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包
パステルストーン	4003000	φ 10mm内外	PSホワイト	1袋	20.0kg	50袋
	4003010		PSグリーン			
	4003020		PSイエロー			
	4003030		PSピンク			
	4003040		PS五色			
	4003001	φ 20mm内外	PSホワイト	1袋	20.0kg	
	4003011		PSグリーン			
	4003021		PSイエロー			
	4003031		PSピンク			
	4003041		PS五色			
	4003002	φ 30mm内外	PSホワイト	1袋	20.0kg	
	4003012		PSグリーン			
	4003022		PSイエロー			
	4003032		PSピンク			
	4003042		PS五色			

※施工目安 5cm厚で約 4 袋/m²

ガーデンマーブル（大理石砂利）

鮮やかな発色で周囲の景観を引き立てます。他の素材とも組み合わせやすい素材です。



GMホワイト



GMイエロー



GMピンク



GMグリーン

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	梱 包
ガーデンマーブル	4003100	φ15～20mm内外	GMホワイト	1袋	20.0kg	50袋
	4003101		GMイエロー			
	4003102		GMピンク			
	4003103		GMグリーン			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²

スカイロック

落ちついたトーンで、建物や緑を引き立てます。



ダークグレー



グレー



イエロー

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
NEW スカイロック	4003350	φ100～200mm内外	ダークグレー	1袋	20.0kg
	4003352		グレー		
	4003351		イエロー		

ボルガニック（火山岩）



火山岩 ブラック

黒溶岩石 玉石

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
火山岩	4003304	φ100～200mm内外	ブラック	1箱	700.0kg
	4003305		レッド		750.0kg
火山岩 （バラ出荷）	4003304	φ100～200mm内外	ブラック	1kg	1.0kg
	4003305		レッド		
黒溶岩石 玉石	4003320	φ22～28mm	ブラック	1袋	10.0kg

ガーデンロック



GRホワイト

GRグリーン

GRイエロー

GRピンク

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量
ガーデンロック	4003200	φ120～200mm内外	GRホワイト	1箱	500.0kg
	4003201		GRライトグリーン		
	4003202		GRイエロー		
	4003203		GRピンク		

リーフストーン



RS ぐり石

RS グラベル

商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
リーフストーン ぐり石（フレコン）	4008060	小	φ 100×200mm内外	1袋	1000.0kg	石灰岩
	4008061	中	φ 200×300mm内外			
リーフストーン ぐり石（バラ出荷）	4008065	小	φ 100×200mm内外	1kg	1.0kg	
	4008066	中	φ 200×300mm内外			

商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
リーフストーン グラベル	4008052	小	φ8～12mm内外	1袋	10.0kg	石灰岩
	4008053	大	φ10～40mm内外			

*天然石のため、色調、石模様に変化があります。
*比較的軟らかい石質のため、割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
*保管の際には雨に当たらないようにしてください。
*吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。

スーパーソル 軽量発砲資材・自社製造のガラスリサイクル品



アイボリー

ナチュラル

ブラウン

商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	カラー	単位	単位重量	材 質
防犯砂利 ソルガード	471620	20L	φ4～25mm×20ℓ	ナチュラル	1袋	5.4kg	ガラス リサイクル品
				アイボリー			
				ブラウン			
	471640	40L	φ4～25mm×40ℓ	ナチュラル	1袋	10.8kg	
				アイボリー			
				ブラウン			

※施工目安 4cm厚で約40ℓ/㎡

砂利・玉石

日本人の生活に馴染んでおり、安心感のある落ち着いた雰囲気を作り出します。
和風庭園以外にも洋風庭園のアクセントとしてもご使用いただけます。



鍍砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
鍍砂利 (中国産)	4003600	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4003601	3分			
	4003602	5分			
	4003603	8分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



鍍ゴロタ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
鍍ゴロタ (中国産)	4003700	φ45mm内外	1袋	20.0kg	50袋
	4003701	φ60mm内外			
	4003702	φ100mm内外			
	4003703	φ150mm内外			



伊勢サビ砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
伊勢サビ砂利 (三重県産)	4003800	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4003801	3分			
	4003802	5分			
	4003803	8分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



伊勢ゴロタ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
伊勢ゴロタ (三重県産)	4003900	φ1寸内外	1袋	20.0kg	50袋
	4003901	φ2寸内外			



新彩光石

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
NEW 新彩光石	4004660	8分(22-28mm)	1袋	20.0kg	50袋

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



白川砂

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
白川砂 (中国産)	4004000	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4004001	3分			
	4004002	5分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



レインボーサンド コーラルベージュ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
レインボーサンド コーラルベージュ	4004700	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4004701	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



黒玉石

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
NEW 黒玉石 (中国産)	4004650	5分(15~20mm)	1袋	20.0kg	50袋
	4004651	小(20~27mm)			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m²



千鳥砂利

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
千鳥砂利	4004300	2分	1袋	12.0kg	50袋
	4004301	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



レインボーサンド パープルグレー

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量	梱包
レインボーサンド パープルグレー	4004710	2分	1袋	20.0kg	50袋
	4004711	3分			

※施工目安 5cm厚で約4袋/m² 洗い出しは約2袋/m²



黒溶岩石 玉石


商 品 名	商品CD	サ イ ズ	単位	単位重量
NEW 黒溶岩石 玉石	4003320	φ22-28mm	1袋	10.0kg



リーフストーン（琉球石灰岩）

自然石ならではのランダムな模様は、人工物では表現できないナチュラルな魅力にあふれており、使われる場所ごとに最適な表情を作り出します。

リーフストーン



リーフストーン 板石



切肌仕上げ



ビシャン仕上げ



割肌仕上げ

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	厚さ	加 工	単位	単位重量	材 質
リーフストーン 板石	4008000	300×300×30mm内外	30mm	1面切肌仕上げ	1枚	6.3kg	石灰岩
	4008001			1面ビシャン仕上げ		9.0kg	
	4008002			1面割肌仕上げ			
	4008010	300×300×50mm内外	50mm	1面切肌仕上げ	1枚	10.4kg	
	4008011			1面ビシャン仕上げ			
	4008020	300×600×30mm内外	30mm	1面切肌仕上げ	1枚	12.5kg	
	4008021			1面ビシャン仕上げ		18.0kg	
	4008022			1面割肌仕上げ			
	4008030	300×600×50mm内外	50mm	1面切肌仕上げ	1枚	20.7kg	
	4008031			1面ビシャン仕上げ			

- * 天然石のため、色調、石模様に大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- * 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
- * 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
- * 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。

・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様にバラツキがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。



リーフストーン 乱形

商 品 名	商品CD	サ イ ズ	加 工	単位	単位重量	材 質
リーフストーン 乱形	4008040	乱形 φ200～400 / 厚さ 30mm内外	切肌	1㎡	69.0kg	石灰岩
	4008041		ビシャン		100.0kg	
	4008042		割肌			



リーフストーン ぐり石

商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	単位	単位重量	材 質
リーフストーン ぐり石(フレコン)	4008060	小	φ 100×200mm内外	1袋	1000.0kg	石灰岩
	4008061	中	φ 200×300mm内外			
リーフストーン ぐり石(バラ出荷)	4008065	小	φ 100×200mm内外	1kg	1.0kg	
	4008066	中	φ 200×300mm内外			



RSグラベル

リーフストーン 砂利

商 品 名	商品CD	規 格	サ イ ズ	単 位	単 位 重 量	材 質
リーフストーン グラベル	4008052	小	φ8～12mm内外	1袋	10.0kg	石灰岩
	4008053	大	φ10～40mm内外			


- * 天然石のため、色調、石模様に大きなバラつきがあります。仮置きにて確認した後、施工を行ってください。
- * 比較的軟らかい石質のため、角欠けや割れの原因となるような強い衝撃を与えないでください。
- * 保管の際には雨に当たらないようにしてください。
- * 吸水率が非常に高い石質のため、水廻り等、湿気が多い場所では黒カビの発生などがあり、お勧めいたしません。

・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様にバラツキがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

間知石・雑割石（中国産）



＜規格表＞



基本石



天端根石

商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量	材質
基本石	4006212	250×400×控え350mm内外	白御影	1個	38.0kg	花崗岩
天端・根石	4006213	150×354×控え350mm内外			42.0kg	
側石	4006214	566×100×控え350mm内外			78.0kg	
大隅石	4006216	433×383×控え350mm内外			63.0kg	
小隅石	4006217	327×277×控え350mm内外			34.0kg	

※規格品以外のサイズ・カラー等仕上げ対応致しますので、営業担当者までお問合せ下さい。

・商品の写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。天然石のため色調や模様バラツキがあります。
・規格サイズ以外にも対応可能です。営業担当者までお問い合わせください。

ダイヤモンドカッター



イメージ画像

ブルータイプ

- ＜製品特性＞
- ① 多種多様な切断に最適です。
 - ② 切断物に対してグングン食い込んでいきます。
 - ③ 連続切断が可能です。



イメージ画像

ブラックタイプ

- ＜製品特性＞
- ① 石材切断専用です。
 - ② 切味重視のセグメントタイプです。



商品名	商品CD	用途	外径	厚み	高さ(刃)	穴径
ダイヤモンドカッター ブルータイプ	4006230	コンクリート類、ブロック、セメント瓦、 石材等の切断	φ125.0mm	2.0mm	7.0mm	φ22.0mm
ダイヤモンドカッター ブラックタイプ	4006231	御影石、鉄平石、砂岩等の切断				

スーパーソル

軽量発砲資材・自社製造のガラスリサイクル品

資源回収などで集められたガラスを新しいカタチにリサイクル。 自社製造の環境配慮型の製品です。

防犯砂利

(商品名：ソルガード)



踏んだ時の音で防犯対策に
多孔質なので、踏むとジャリジャリと大きな音が鳴ります。
家周りに敷くことで、泥棒の窓からの侵入対策になります。

敷き詰めて雑草対策に
無機質なので、敷き詰めると雑草が生えにくくなります。
※敷き詰める前の除草が必要です。

家周りの雰囲気を一変
豊富な色展開で、家周りの雰囲気づくりに役立ちます。
足元を明るく印象チェンジ。

アイボリー



ナチュラル



ブラウン



(上) 太陽光下で撮影 (右) 蛍光灯下で撮影

商品名	商品CD	サイズ	カラー	単位	単位重量
防犯砂利 ソルガード	471620	φ4～25mm×20ℓ	ナチュラル	1袋	5.4 kg
			アイボリー		
			ブラウン		
	471640	φ4～25mm×40ℓ	ナチュラル	1袋	10.8 kg
			アイボリー		
			ブラウン		

※施工目安 4cm厚で約40ℓ/m²



土壌改良材・鉢底石

(商品名：パワーソル)




土壌改良材として
土の通気性・透水性・排水性を向上させます。
土に対して10～20%の割合で混合します。
パーライトなどの代わりとしてご利用いただけます。

鉢底石として
プランターの底が見えなくなる程度(約3cm)敷きます。
プランターの底の水切れを良くすることで、植物の根腐れを防ぎます。
また、排水をろ過し、プランター受け皿の汚れを抑えます。

商品名		商品CD	サイズ	単位	単位重量
鉢底石		471000	φ10～15mm×5ℓ	1袋	0.95 kg
土壌改良材		471010	φ4～10mm×5ℓ	1袋	0.95 kg
土壌改良材 【パワーソル】	小粒	471310	φ4～10mm×20ℓ	1袋	5.4 kg
		471330	φ4～10mm×40ℓ		
	中粒	471320	φ10～15mm×20ℓ	1袋	10.8 kg
		471340	φ10～15mm×40ℓ		

酸素管

(商品名：いきいきパイプ)



スーパーソルを麻袋へ充填しています。
根に酸素を供給し、健全な生育を助けます。
先端保護のため、キャップを設置します。
※植穴底にスーパーソルを敷くことで、酸素を全体に供給することができます。


商品名	商品CD	サイズ	単位	単位重量
酸素管 【いきいきパイプ】	471110	φ4～15×600mm	1本	1.6 kg
	471120	φ4～15×1000mm		2.7 kg
	471130	φ4～15×1500mm		4.1 kg
	471140	φ4～15×1800mm		5.1 kg
いきいきキャップ	471190		1個	0.13 kg

省管理型緑化システム

(商品名：WATER WITH GREEN)

雨水貯留と緑化基盤が一体化した、当社オリジナルシステムです。
貯めた雨水が自然に植物に供給される為、水やりの手間を省くことができます。
また、手押しポンプを付けることで、貯めた雨水を有効活用することができます。

実用新案登録
第3191153号



設置例



取扱メーカー一覧

株式会社ミライブ	株式会社美濃クラフト
三協立山株式会社三協アルミ社	株式会社福彫
Y K K A P 株式会社	株式会社グリーンフィールド
四国化成工業株式会社	ユニオンビズ株式会社
朝日スチール工業株式会社	株式会社オカムラ
積水樹脂株式会社	東工シャッター株式会社
株式会社タカショー	三和シャッター工業株式会社
株式会社グローベン	株式会社ヨコイ
株式会社高儀	日本オーダーアルミ株式会社
ジャービス商事株式会社	平尾物産株式会社
東洋工業株式会社	株式会社武村石材建設
株式会社ユニソソ西日本	日本銀砂株式会社
ニッコーエクステリア株式会社	株式会社竹藤商店
セキスイデザインワークス株式会社	株式会社東洋石創
株式会社淀川製鋼所	ガラス発泡資材事業協同組合
株式会社稲葉製作所	株式会社呉英製作所
株式会社田窪工業所	株式会社サンポール
株式会社ダイクレ	名古屋モザイク工業株式会社
株式会社ダイケン	株式会社アイコットリョーフ

メーカー名/順不同

上記以外にも取扱メーカーがございますので、お気軽にお問い合わせください。

ComfyS

Garden Stone Materials

ご注意

- 天然石のため、採石場所や採石層によって石目・色合いが変わる可能性があります。
特にイエロー色（錆御影）やピンク色（桜御影）に関しては採石量自体が大きく減少しており、
安定的な品質確保が非常に難しくなっていることをご理解いただいた上でご注文ください。
- カタログ上の製品写真は印刷の為、実物とは若干色調が異なります。
- 製品寸法についてはロットにより寸法誤差がありますので割付の際はご注意ください。
- 製品によっては内部に含まれる鉄分が錆びて表面に出ることがありますのでご注意ください。
- 砂岩等、吸水率の高い製品を寒冷地でご使用された場合、凍結して剥離する可能性がありますので
ご注意ください。
- 砂利はロットにより色合いや寸法にばらつきがありますのでご注意ください。
- 海外では乱形石は日本のように素材を一枚ずつ選別、カットして5mm～10mm目地できっちりと貼る
ということは一般的でなく、通常は大きな目地のままランダムに貼っていくため、弊社への入荷数
量もその前提となっています。
そのため目地幅によっては数量が大きく不足することがありますので積算時ご注意ください。
（施工面積の20%程度余裕をもっていただくことをお勧めいたします）
- 輸入品につき、ご発注の際は在庫と納期をご確認いただきますようお願いします。
商品仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
また、一部商品は別途運賃がかかる場合がございます。
そのほか製品に関するご質問・ご要望は、お気軽に弊社営業担当者までお問い合わせください。